

Déclaration des Performances

N° CE 24 -07-01 Règlements 305/2011/UE

- Code identification du produit type : Plaque de Plâtre Standard
- Produits de construction: Travaux intérieurs Publics Logements Bâtiments
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS – FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : PV du CNERIB Essais n° DTEM /63/2024 Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Détermination de la masse volumique	Conforme	EN 520 + A1
Essais Flexion sens longitudinal	Conforme	EN 520 + A1
Essais Flexion sens transversal	Conforme	EN 520 + A1

- Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NATION MACER DINE

Fonction: D, G

Date: 03.09, 2024nes &

RANCA LABEL QUALITE N° 0513 SME MAND

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUSCAINO JOSCAL Fonction: Gerand

Date: 07.04. 24



Déclaration des Performances

N° CE 24 -07-01 Règlements 305/2011/UE

- 1 Code identification du produit type : Plaque de Plâtre <u>Hydrofuge</u>
- 2 Produits de construction : Travaux intérieurs Publics Logements Bâtiments
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- 4 Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS – FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- 5 Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- 6 Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- 7 Performances déclarées : Extrait du PV du CNERIB Essais n° DTEM/66/2024 Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Détermination de la masse volumique	Conforme	EN 520 + A1
Essais Flexion sens longitudinal	Conforme	EN 520 + A1
Essais Flexion sens transversal	Conforme	EN 520 + A1

- 8 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
- 9 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NASTONI NAKERBINE

Fonction: D. G. Date: 03.09 Res & Plague

LABELTE QUALITE QUALITE OSAS Nº 05/3 RE MARIOR

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUSCAINU Soseph

Fonction: Genant Date: 04.07.24



Déclaration des Performances

N° CE 24 -07-01 Règlements 305/2011/UE

- Code identification du produit type : Plaque de Plâtre Hygnifuge
- Produits de construction: Travaux intérieurs Publics Logements Bâtiments
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- 4 Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV du CNERIB Essais n° DTEM/67/2024 Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Détermination de la masse volumique	Conforme	EN 520 + A1
Essais Flexion sens longitudinal	Conforme	EN 520 + A1
Essais Flexion sens transversal	Conforme	EN 520 + A1
Essai absorption à l'eau	Conforme	EN 520 + A1

- 8 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NAD TOWN MACER SINE

Fonction: D.G. Date: 03.09. 8084

RANCE LABEL QUALITE N° 0513 SME MAN

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité Nom: BUSCAINU JOSEN

Fonction: Gerand

Date: 04. 07 . 94



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

- 1 Code identification unique du produit type : **Cornière** Usage prévu : Produit de construction Ossature Métallique
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/247/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Contrôle dimensionnelles	Conforme	NBN EN 14195
Résistance à la traction	Conforme	ISO 6892-1
Revêtement de protection	Conforme	ISO EN 1461 et ISÓ 2360

- Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

"SME MAND

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NAS pour MASER DIVE

Date: 03, 09,

FRANCE Fonction: DG LABEL QUALITE N° 0513

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUSCAINO Joseph

Fonction: Gerant Date: 04.07.24



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

- Code identification unique du produit type : Cornière d'angle perforée Usage prévu : Produit de construction Ossature Métallique
- 2 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- 4 Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/249/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Contrôle dimensionnelles	Conforme	NBN EN 14195
Résistance à la traction	Conforme	ISO 6892-1
Revêtement de protection	Conforme	ISO EN 1461 et ISO 2360

- 7 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: MAS JOSI MACER Sine

Fonction D. G. Dérivés & Plague Date: 03, 09, 2024

ERANCE LABEL QUALITE N° 0513 EMANDA

Nom: BUSCAINO Joseph Fonction: Gerant

Date: 04.07.24

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

- Code identification unique du produit type : FOURRURE 48 mm Usage prévu : Produit de construction Ossature Métallique
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais nº DTEM/248/2024 du CNERIB Alger

Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Conforme	NBN EN 14195
Conforme	ISO 6892-1
Conforme	ISO EN 1461 et ISO 2360
STATE OF THE STATE OF THE PARTY	Conforme Conforme

- Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: AlaDjan MACERBINE

Fonction: D. G. Date: 03,09.2484 seives & Plague RANCE LABEL QUALITE N° 0513 SME MAN

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUS CAINO Fonction: Gevent

Date: 04 - 07. 24



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

- Code identification unique du produit type : MONTANT 48 mm Usage prévu : Produit de construction Ossature Métallique
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste nº13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais nº DTEM/251/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Contrôle dimensionnelles	Conforme	NBN EN 14195
Résistance à la traction	Conforme	ISO 6892-1
Revêtement de protection	Conforme	ISO EN 1461 et ISO 2360

- Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: KADJON NACER. Fonction: Des Date: 25,09,200

526 Bou-Saado

RANCE LABEL QUALITE N° 0513 SME MAND

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUSCAIND Joseph Fonction: Gerant

Date: 04.07.24



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

- Code identification unique du produit type : **OMEGA** Usage prévu : Produit de construction Ossature Métallique
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée: Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/252/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Contrôle dimensionnelles	Conforme	NBN EN 14195
Résistance à la traction	Conforme	ISO 6892-1
Revêtement de protection	Conforme	ISO 2360
Limite Elasticité	Conforme	ISO 6892-1

- Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NASJAN MACKEBINE

Fonction: D. G Date: 3, 09, 208

RANCE WISME MA

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUSCAIND Fonction: Geran

Date: 04.07.94



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

- Code identification unique du produit type : RAIL 50 mm Usage prévu : Produit de construction Ossature Métallique
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- 4 Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais nº DTEM/250/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Contrôle dimensionnelles	Conforme	NBN EN 14195
Résistance à la traction	Conforme	ISO 6892-1
Revêtement de protection	Conforme	ISO EN 1461 et ISO 2360

- 7 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

PANCE

QUALITE

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NAD JOHN NACE & KINE Fonction: DG1

Ponction: Date: 03.09 Plague

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUSCAINO Joseph Fonction: Giran

Date: 04. 37.24

CE

Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

1 Code identification unique du produit type : Bande à Joint

Usage prévu : Produit de construction usage intérieur ou extérieur

- 2 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE
- Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- 4 Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- 5 Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- 6 Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/114/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Résistance à la traction	Conforme	NF EN 1924-2
Stabilité dimensionnelle	Conforme	NF EN 13963

- 7 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- 8 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2026

Fabricant: Sarl TAOUAB

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: MADJON MACERS
Fonction: D. G

NADJOUI Nacer Dine

Date: 3.092224

/

Nom: 3. BUSCAIND Fonction: Gerant

Date:



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

1 Code identification unique du produit type : **Enduit pour Joints**(Plaques de Plâtre)

Usage prévu : Produit de construction usage intérieur ou extérieur

- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant
 Sarl TAOUAB: BP 526 BOU SAADA 28200 W. M'SILA ALGERIE
- 3 Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité : 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS – FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- 4 Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- 5 Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- 6 Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/99/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Temps de prise	Conforme	NF EN 13279-2 et EN 13963
Absence de particules grossières	Conforme	NF EN 13279-2 et EN 13963
Résistance à la flexion	Conforme	NF EN 13279-2 et EN 13963
Détermination de l'adhésion/cohésion	Conforme	NF EN 13279-2 et EN 13963

- 7 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- 8 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: MANTONI MACERBINES Fonction: D.G.

Date: 03.09,202

SARL
PADUAB

BP 526 Bou-Saada
W de M'sila

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Nom: BUSCAINO Joseph Fonction: Gerand

Date: 04. 07. 24

Los



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

Code identification unique du produit type : **PLACOL** (Colle de Plâtre)

Usage prévu : Produit de construction usage intérieur ou extérieur

2 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE

Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/100/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Teneur en trioxyde de soufre et sulfate de calcium dihydraté	Conforme	NF EN 1327962 et EN 14496
Détermination rapport eau/plâtre	Conforme	NF EN 1327962 et EN 14496
Détermination de fin de l'utilisation	Conforme	NF EN 1327962 et EN 14496
Détermination de l'adhérence	Conforme	NF EN 1327962 et EN 14496

- Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NASTONI MACERBINE

D. Gives & Pla Fonction: Date: 03/09/180

RANCE LABEL QUALITE Nº 0513

ME MAN

Nom: BUSCAINO JOSCH Fonction: Gerant

Date: 04.07.24

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité

Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

Code identification unique du produit type : Plâtre à Projeter

Usage prévu : Produit de construction usage intérieur ou extérieur

2 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE

Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/101/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Teneur en trioxyde de soufre et sulfate de calcium dihydraté	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Détermination rapport eau/plâtre	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Détermination temps de prise	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Résistance à la flexion et la compression	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Détermination à l'adhérence	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2

- Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: MASTONI NACER BO

Fonction: D. G. Date: 03, 03.

PANCE LABEL QUALITE Nº 0513 WISME MA

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité Nom: BUSCAINO Joseph

Fonction : Gerant

Date: 04. 07. 24

CE

Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

1 Code identification unique du produit type : Plâtre de Construction

Usage prévu: Produit de construction usage intérieur ou extérieur

2 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE

Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen
Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS – FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- 4 Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- 5 Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- 6 Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/97/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Teneur en trioxyde de soufre et sulfate de calcium dihydraté	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Détermination rapport eau/plâtre	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Détermination temps de prise	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Résistance à la flexion et à la compression	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Granulométrie et dureté superficielle	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2

- 7 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- 8 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: MAD Jour MACE BAR Sarl Label Qualité

Nom: Date: 03, 09. Derivés & RANCE

Date: 03, 09. Derivés & RANCE

Nom: Suscaino

Fonction: Date: 07. 04. 24

Propried By 526 Bou-Saada

W de M'sila



Déclaration des Performances

N° CE 24-07-01 Règlements 305/2011/UE

Code identification unique du produit type : Plâtre de Moulage

Usage prévu : Produit de construction usage intérieur ou extérieur

2 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant Sarl TAOUAB: BP 526 - BOU SAADA - 28200 - W. M'SILA - ALGERIE

Nom, raison sociale et adresse du Mandataire Européen Sarl Label Qualité: 620 avenue de la Malogineste n°13 - 83140 - SIX FOURS - FRANCE

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

- 4 Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée : Non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- Performances déclarées : Extrait du PV d'essais n° DTEM/98/2024 du CNERIB Alger

Caractéristiques Essentielles	Performances CE	Spécifications techniques Harmonisées
Teneur en trioxyde de soufre et sulfate de calcium dihydraté	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Détermination rapport eau/plâtre	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Détermination temps de prise	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Résistance à la flexion	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2
Granulométrie et dureté superficielle	Conforme	NF EN 13279-1 et EN 13279-2

- 7 Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Validité de la déclaration des performances CE jusqu'au 04 Juillet 2025

Fabricant: Sarl TAOUAB

Nom: NAD JOVI NACERE Fonction:

Date : 03,094

LABEL QUALITE Nº 0513 SME MAND

Mandataire Européen: Sarl Label Qualité Nom: BUSCAINU JOSEPH

Fonction: Gorant

04.07.84 Date: